



intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

64036GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	140 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	760 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 189 x 223 mm
Gewicht	35,6 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	B13

Einsatzgebiete




















Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen. Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

- » Haltbar, sicher und zuverlässig.
- » 2 Ausführungen: Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefüllt und geladen (GUG) oder trocken vorgeladene (TV) Hybrid-Batterie (Sb/Ca).
- » Wartungsarm oder wartungsfrei.
- » GUG-Typen zum Teil mit Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gasrekondensation.
- » LKW-/NKW- und Asia-Modelle nur in wartungsarmer Ausführung (mit Stopfen an der Oberseite).



Industriebatterien · Gabelstaplerbatterien · Stationär-Batterien · Starterbatterien · Ladegeräte · Reparaturen · Vollservice · Mietbatterien

